


# AXIOM® Vector

Borde perimetral curvo



**SUSTAIN™**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de  
Alto Desempeño



▲ Borde Axiom® Vector


Este borde combina perfectamente con los plafones Armstrong® Vector para imitar la ranura de 1/4" con un perfil de aleta vertical delgada.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Recomendado para usar con plafones Vector de tamaño completo; conserva el detalle de la orilla Vector cortado en fábrica
- El clip de borde ajustable (artículo 7329 se compra por separado) permite la integración de Axiom Vector con los plafones WoodWorks® y MetalWorks™ que tienen una caída superior a 3/8" por debajo de las pestañas del sistema de suspensión. Consulte las instrucciones de instalación para conocer los requisitos.
- Incorpora la visual sofisticada que oculta el sistema de suspensión de un plafón Vector con un perímetro
- Capacidades de curvado dinámico
- Ingleteado de precisión de fábrica y longitudes personalizadas disponibles como pedido especial
- El borde Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y cumple con los estándares de sustentabilidad de la industria más estrictos en la actualidad
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning))
- Recomendado para usar con plafones Vector de tamaño completo; conserva el detalle del borde Vector cortado en fábrica
- Los colores hacen juego con los sistemas de plafones y de suspensión de Armstrong®
- El borde de aluminio extrudido proporciona detalles de orillas más nítidas en comparación con los sistemas de acero laminado convencionales
- Compatible con los sistemas de suspensión expuestos Armstrong y sistemas de suspensión para paneles de yeso
- Ranuras, perforaciones y recortes personalizados disponibles

**COLORES** Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

### Estándar



\* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Otros colores hechos a pedido deberán evaluarse si se requieren criterios de sustentabilidad. El tiempo de entrega aumentará.

NOTA: Acabados de pintura de 360°, acabados con aspecto de madera (ZZ), y colores personalizados disponibles como pedido especial. Los artículos curvados no están disponibles con los acabados de película arquitectónica.

### ACABADOS CON ASPECTO DE MADERA



Coordina con los acabados con aspecto de madera Effects™ para plafones MetalWorks Tegular, Vector y Linear. Para soluciones de bordes para productos WoodWorks, consulte la hoja de datos de bordes y accesorios WoodWorks BPCS-5622.



MOLDURAS Y TRANSICIONES – Estándar

# AXIOM® Vector

## Borde perimetral curvo



**LEED WELL | LBC**

**50% CONTENIDO RECICLADO**

- gestión de energía
- gestión de desechos
- materiales
- regionales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- reciclado/origen extendido del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- materiales de bajo contenido de carbono
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

Well Building Standard™ (WELL)  
Living Building Challenge™ (LBC)

### SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo ♦	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Unidad de medida	ACCESORIOS INCLUIDOS*		RADIO DE CURVATURA MÍNIMA	
				AX-V-TBC	AXSPLICE2	Contenidos	Exterior
AXIOM® Vector Curvado AX2VECUR_ _ _ _	Borde perimetral Vector curvado de 2"	Varía x 3/4 x 2-7/16"	LFT	5	1	18"	18"
AX4VECUR_ _ _ _	Borde perimetral Vector curvado de 4"	Varía x 3/4 x 4"	LFT	5	2	18"	18"
AX6VECUR_ _ _ _	Borde perimetral Vector curvado de 6"	Varía x 3/4 x 5-13/16"	LFT	5	2	18"	18"
AX8VECUR_ _ _ _	Borde perimetral Vector curvado de 8"	Varía x 3/4 x 7-13/16"	LFT	5	2	18"	18"

♦ Agregue el sufijo de 2 o 3 letras del tipo y color al número de artículo al especificar o realizar un pedido (por ej., AX8VESTR H A \_); agregue el dígito adicional "3" antes del sufijo del color si se requiere pintura dentro y fuera del borde (por ej., AX8VESTR 3 H A \_)

\* La cantidad de accesorios incluidos está sujeta a cambios según la longitud del material

### ACCESORIOS

Nº. de artículo ♦	Descripción	
AXSPLICE2	Placa de empalme con tornillos de presión	
AXTBC	Clip de conexión en T	
AX-V-TBC	Clip en Te para placas Vector®	
7239	Clip de borde ajustable	

### CAPACIDADES DE CURVADO DINÁMICO

El curvado dinámico Axiom® es una nueva capacidad de fabricación que permite producir bordes rectos y curvos en una sola pieza de borde continuo (solo en una dirección). Esta capacidad pionera en la industria maximiza el uso del material con piezas de longitud completa y minimiza las juntas y las costuras visibles.



# AXIOM® Vector

## Borde perimetral curvo



Declare


**LEED WELL | LBC**

**50% CONTENIDO RECICLADO**


gestión de energía  
gestión de agua  
gestión de construcción  
materiales regionales  
construcción  
diseño  
EPD  
reciclabilidad  
responsabilidad extendida del productor  
materiales de origen biológico  
contenido reciclado  
compra de materiales primas  
material ingrediente reportado  
materiales de bajas emisiones  
calidad de iluminación  
acústica

Well Building Standard™ (WELL)  
Living Building Challenge™ (LBC)


### DETALLES DE LA SECCIÓN Dibujos CAD disponibles en [armstrongceilings.com/axiom](http://armstrongceilings.com/axiom)




1 Plafón Vector de tamaño completo con borde perimetral Axiom® Vector




2 Plafón Vector de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector invertido



3 Plafón Vector cortado con borde perimetral Axiom invertido



4 Plafón Tegular cortado con borde perimetral Axiom Vector invertido



5 Plafón Tegular de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector invertido

### PROPIEDADES FÍSICAS

#### Material

Aleación de aluminio 6063 de calidad comercial.

#### Acabado de la superficie

- 3SC – 360 Colores estándar pintados (colores de referencia enumerados anteriormente)
- 3ZB/3ZW – 360 Pintado en color Blizzard/Acabado Charcoal
- 3RAL – 360 Pintado en colores RAL
- 3XX – 360 Pintado con colores personalizados, incluidos los acabados metálicos
- SC – Colores estándar (colores de referencia enumerados anteriormente)
- ZW/ZB – Acabado Blizzard/Charcoal
- RAL – RAL
- XX – Colores personalizados, incluso los acabados metálicos
- ZZ – Aspecto de madera
- YY – Acabado de película arquitectónica (no disponible en curvado)

#### Limpieza y desinfección

Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning)

#### Consideraciones de diseño

Se dispone de muestras físicas de producto para los colores estándar y personalizados a pedido. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una elección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias en los materiales, la textura, la porosidad del sustrato, los procesos de pintura, la iluminación y la subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de la pintura en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y los productos de molduras. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles, los productos de molduras y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color combinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en diversos lotes de colores. Pida suficientes cantidades iniciales y guárdelas de reserva para minimizar las posibles variaciones de color.

#### Garantía

Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años.

#### Perfil

Cuatro perfiles de altura estándar disponibles con bordes horizontales de 3/4".

**Interfaz de Te secundaria/Te principal**  
Calce a nivel.

**Detalle del extremo**  
Empalme con tornillos.



MOLDURAS Y TRANSICIONES – Estándar