





METALWORKS™ 3D

METALWORKS™ 3D


Regular
textura lisa



Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com



más capacidades



▲ MetalWorks™ 3D sobre sistema de suspensión Suprafine® XL®

Ahora obtenga el desempeño Total Acoustics™ con los plafones perforados MetalWorks™ 3D que ofrecen excelente absorción y bloqueo del sonido en un solo sistema.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los acabados laminados Natural Reflections son acabados en relieve con diseño realista de madera en plafones de metal duraderos y forman parte de la cartera de Sustain™
- Obtenga un control total del ruido y flexibilidad en el diseño con los plafones Total Acoustics™: NRC + CAC = Total Acoustics
- Defina y realce espacios con un aspecto 3D único
- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Pulverizar con niebla; usar atomizador o limpiar con paño)
- Los plafones MetalWorks™ 3D son parte de la cartera Sustain™ y cumplen con los estándares de sustentabilidad más estrictos en la actualidad
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos
- Tegular estándar de 9/16" y alturas de plafones de 1", 2", 3" y 4"
- Opción de perforaciones disponible para acústica
- Duradero: lavable, restregable, resistente a los impactos y a la suciedad

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar con respecto al producto real.

MetalWorks™




Acabados laminados Natural Reflections



OPCIONES DE PERFORACIONES

(se muestra una escala de 1:2)



Para solicitudes personalizadas, comuníquese con ASQuote enviando un correo electrónico a asquote@armstrongceilings.com

METALWORKS™ 3D

Tegular
textura lisa



LEED WELL LBC HASTA 16% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- reciclabilidad/ calidad ambiental del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- materiales mejormente reportando
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

| Número de artículo | Descripción/ Dimensiones Largo x Ancho x Profundidad (Pulgadas) | Tamaños personalizados disponibles |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| METALWORKS™ 3D 9/16" cuadrado Tegular (la dimensión varía) | 24 x 24 x 5/16" Tegular abajo | <input type="checkbox"/> |
| 7220UP1 | 24 x 24 x 1" Tegular arriba | <input type="checkbox"/> |
| 7220DN1 | 24 x 24 x 1" Tegular abajo | <input type="checkbox"/> |
| 7220UP2 | 24 x 24 x 2" Tegular abajo | <input type="checkbox"/> |
| 7220DN2 | 24 x 24 x 2" Tegular abajo | <input type="checkbox"/> |
| 7220UP3 | 24 x 24 x 3" Tegular arriba | <input type="checkbox"/> |
| 7220DN3 | 24 x 24 x 3" Tegular abajo | <input type="checkbox"/> |
| 7220UP4 | 24 x 24 x 4" Tegular arriba | <input type="checkbox"/> |
| 7220DN4 | 24 x 24 x 4" Tegular abajo | <input type="checkbox"/> |



Los productos del programa FAST134 están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134.

- ◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo apropiado de perforación y color con el número de artículo (p. ej., 7220 M 1 W H A).
- * Los datos de reflectancia de la luz son para Whitelume no perforado.

DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

| Resistencia al fuego | Resistencia luminica* (Sólo M1 en White) | CleanAssure™ plafones desinfectables | | | DURABILIDAD | | | |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|---------|----------|
| | | Con niebla | Con atomizador | Con paño | Lavable | Restregado | Impacto | Suciedad |
| Clase A | 0.75 | • | • | • | • | • | • | • |
| Clase A | 0.75 | • | • | • | • | • | • | • |
| Clase A | 0.75 | • | • | • | • | • | • | • |

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Desempeño determinado por el tamaño de la perforación

| Perforación | Nº. de artículo del plafón de relleno | NRC | + | CAC | = | Total Acoustics ¹ NRC + CAC |
|-------------|---------------------------------------|------|----|----------|-------|-------------------------------------------|
| M15 | 8200T10 | 0.90 | - | - | - | - |
| | 5823 | 0.75 | - | - | - | - |
| | 1713 | 0.70 | 37 | SUPERIOR | ())) | |
| | 2820 | 0.75 | 35 | SUPERIOR | ())) | |
| | Vellón solamente | 0.70 | - | - | - | - |

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo de sonido en un solo producto.
BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+)
SUPERIOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+)
ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+)

ACCESORIOS

| Número de artículo | Descripción | Dimensiones Largo x Ancho x Profundidad (Pulgadas) | Color | Piezas/caja |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 8200T10 | Plafón de relleno acústico de fibra de vidrio de 1" | 24 x 24 x 1" | Black | 12 |
| 5823 | Plafón de relleno BioAcoustic™ | 24 x 24 x 5/8" | Black (mate) | 12 |
| 1713 | Plafón acústico School Zone® Fine Fissured™ de orilla cuadrada | 24 x 24 x 3/4" | White | 14 |
| 2820 | Plafón acústico Calla® de orilla cuadrada | 24 x 24 x 1" | White | 10 |

INSTALACIÓN DEL PLAFÓN DE RELLENO



Plafón MetalWorks™ 3D con plafón de relleno acústico School Zone® Fine Fissured™ 1713 – sistema de plafón Total Acoustics™

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



Sistemas de suspensión y borde Axiom® combinados disponibles para colores pintados. Se sugiere un sistema de suspensión y borde Axiom en Black para el acabados con diseño de madera Natural Reflections. Consulte armstrongceilings.com para obtener información sobre la elecciones completas de sistemas de suspensión y bordes.

METALWORKS™ 3D


Tegular
textura lisa

IDEAS DE DISEÑO



Vista de la instalación
(Plano del plafón reflejado de The Lounge at Gusto)

Tablero aleatorio



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1↑ | 1↓ | 1↑ | 1↓ | 1↑ | 1↓ | 1↑ | 1↓ |
| 1↓ | 2↑ | 2↓ | 2↑ | 2↓ | 2↑ | 2↓ | 1↑ |
| 1↑ | 2↓ | 3↑ | 3↓ | 3↑ | 3↓ | 2↑ | 1↓ |
| 1↓ | 2↑ | 3↓ | 4↑ | 4↓ | 3↑ | 2↓ | 1↑ |
| 1↑ | 2↓ | 3↑ | 4↓ | 4↑ | 3↓ | 2↑ | 1↓ |
| 1↓ | 2↑ | 3↓ | 3↑ | 3↓ | 3↑ | 2↓ | 1↑ |
| 1↑ | 2↓ | 2↑ | 2↓ | 2↑ | 2↓ | 2↑ | 1↓ |
| 1↓ | 1↑ | 1↓ | 1↑ | 1↓ | 1↑ | 1↓ | 1↑ |

Para crear este diseño,
deberá pedir los siguientes
artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 14 |
| 7220DN1 | 14 |
| 7220UP2 | 10 |
| 7220DN2 | 10 |
| 7220UP3 | 6 |
| 7220DN3 | 6 |
| 7220UP4 | 2 |
| 7220DN4 | 2 |

METALWORKS™ 3D

Tegular
textura lisa

IDEAS DE DISEÑO



Vista de la instalación


Linear triple hacia abajo

| | | | |
|----|----|----|----|
| 4↓ | 4↓ | 4↓ | 4↓ |
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 4↓ | 4↓ | 4↓ | 4↓ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 8 |
| 7220DN4 | 8 |




Damero hacia arriba

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1↑ | 2↑ | 1↑ | 2↑ |
| 3↑ | 4↑ | 3↑ | 4↑ |
| 1↑ | 2↑ | 1↑ | 2↑ |
| 3↑ | 4↑ | 3↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 4 |
| 7220UP2 | 4 |
| 7220UP3 | 4 |
| 7220UP4 | 4 |




Damero hacia abajo

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1↓ | 2↓ | 1↓ | 2↓ |
| 3↓ | 4↓ | 3↓ | 4↓ |
| 1↓ | 2↓ | 1↓ | 2↓ |
| 3↓ | 4↓ | 3↓ | 4↓ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220DN1 | 4 |
| 7220DN2 | 4 |
| 7220DN3 | 4 |
| 7220DN4 | 4 |




Tablero 1 y 4 y más

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1↑ | 2↓ | 1↑ | 2↓ |
| 3↓ | 4↑ | 3↓ | 4↑ |
| 1↑ | 2↓ | 1↑ | 2↓ |
| 3↓ | 4↑ | 3↓ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 4 |
| 7220DN2 | 4 |
| 7220DN3 | 4 |
| 7220UP4 | 4 |



METALWORKS™ 3D

Tegular
textura lisa

IDEAS DE DISEÑO


Tablero 2 y 3 y más

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1↓ | 2↑ | 1↓ | 2↑ |
| 3↑ | 4↓ | 3↑ | 4↓ |
| 1↓ | 2↑ | 1↓ | 2↑ |
| 3↑ | 4↓ | 3↑ | 4↓ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220DN1 | 4 |
| 7220UP2 | 4 |
| 7220UP3 | 4 |
| 7220DN4 | 4 |




Ola simple

| | | | |
|----|----|----|----|
| 3↓ | 2↓ | 1↓ | 1↑ |
| 2↓ | 1↓ | 1↑ | 2↑ |
| 1↓ | 1↑ | 2↑ | 3↑ |
| 1↑ | 2↑ | 3↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 4 |
| 7220DN1 | 3 |
| 7220UP2 | 3 |
| 7220DN2 | 2 |
| 7220UP3 | 2 |
| 7220DN3 | 1 |
| 7220UP4 | 1 |




Ola doble

| | | | |
|----|----|----|----|
| 4↑ | 2↑ | 1↑ | 1↓ |
| 2↑ | 1↑ | 1↓ | 1↑ |
| 1↑ | 1↓ | 1↑ | 2↑ |
| 1↓ | 1↑ | 2↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 6 |
| 7220DN1 | 4 |
| 7220UP2 | 4 |
| 7220UP4 | 2 |




Linear simple hacia arriba

| | | | |
|----|----|----|----|
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |
| 3↑ | 3↑ | 3↑ | 3↑ |
| 3↑ | 3↑ | 3↑ | 3↑ |
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP3 | 8 |
| 7220UP4 | 8 |



METALWORKS™ 3D

Tegular
textura lisa

IDEAS DE DISEÑO


Linear simple hacia abajo

| | | | |
|----|----|----|----|
| 2↓ | 2↓ | 2↓ | 2↓ |
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 2↓ | 2↓ | 2↓ | 2↓ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220DN2 | 8 |
| 7220DN1 | 8 |




Linear doble hacia arriba

| | | | |
|----|----|----|----|
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |
| 2↑ | 2↑ | 2↑ | 2↑ |
| 2↑ | 2↑ | 2↑ | 2↑ |
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP4 | 8 |
| 7220UP2 | 8 |




Linear doble hacia abajo

| | | | |
|----|----|----|----|
| 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220DN1 | 8 |
| 7220DN3 | 8 |




Linear triple hacia arriba

| | | | |
|----|----|----|----|
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |
| 1↑ | 1↑ | 1↑ | 1↑ |
| 1↑ | 1↑ | 1↑ | 1↑ |
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 8 |
| 7220UP4 | 8 |



METALWORKS™ 3D

Tegular
textura lisa

IDEAS DE DISEÑO


Linear recto todo hacia arriba

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1↑ | 1↑ | 1↑ | 1↑ |
| 2↑ | 2↑ | 2↑ | 2↑ |
| 3↑ | 3↑ | 3↑ | 3↑ |
| 4↑ | 4↑ | 4↑ | 4↑ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220UP1 | 4 |
| 7220UP2 | 4 |
| 7220UP3 | 4 |
| 7220UP4 | 4 |




Linear recto todo hacia abajo

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
| 2↓ | 2↓ | 2↓ | 2↓ |
| 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| 4↓ | 4↓ | 4↓ | 4↓ |

Punto de referencia

Para crear este diseño, deberá pedir los siguientes artículos:

| N.º de artículo | Piezas |
|-----------------|--------|
| 7220DN1 | 4 |
| 7220DN2 | 4 |
| 7220DN3 | 4 |
| 7220DN4 | 4 |



DÉ EL PRÓXIMO PASO

1 877 276 7876 (se habla Español)

Representantes de Servicio al Cliente
De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.,
hora del este

TechLine: información técnica, bosquejos detallados, asistencia con diseños CAD, información de instalación, otros servicios técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., hora del este. FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico: techline@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/commercial (seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit® y SketchUp®

Herramienta visual de selección A Ceiling for Every Space®

Muestras y literatura de productos – servicio express y ordinario

Contactos: representantes, dónde comprar, quién hará la instalación

Declare® es una marca registrada de International Living Future Institute; LEED® es una marca registrada del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; SketchUp® es una marca comercial registrada de Trimble, Inc. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2022 AWI Licensing LLC

armstrongceilings.com (seleccione: Español)

